

# Прайс-Лист





На продукцию KernelChip

17 Апреля 2022

Представленные цены указаны без НДС (мы не работаем с НДС, организационно-правовая форма – Индивидуальный предприниматель на упрощенной системе налогообложения).

Фото	Модуль	Объем закупки	Цена, руб. за 1 шт.
	<b>Laurent-5G</b> Многофункциональный сетевой контроллер (+ GSM модем) с богатейшим набором аппаратной периферии для управления реле и мониторинга / измерения различных датчиков и параметров по сети.  GSM модем позволяет модулю принимать и передавать SMS, принимать и совершать звонки и тоновые DTMF команды.  Поддержка системы <a href="#">Ke-Облако</a>	1-2 шт.	11500
		3-9 шт.	10500
		10-24 шт.	9950
		> 24 шт.	9800
	<b>Laurent-5</b> Многофункциональный сетевой контроллер с богатейшим набором аппаратной периферии для управления реле и мониторинга / измерения различных датчиков и параметров по сети.  Поддержка системы <a href="#">Ke-Облако</a>	1-2 шт.	9950
		3-9 шт.	9250
		10-24 шт.	8950
		> 24 шт.	8800
	<b>Laurent-2</b> Сетевой модуль с базовым набором аппаратной периферией для управления реле и мониторинга / измерения различных параметров по сети.	1-2 шт.	5500
		3-9 шт.	4750
		10-24 шт.	4650
		> 24 шт.	4500
	<b>Laurent-112</b> Специализированный модуль сетевого реле с Ethernet интерфейсом с 12 шт установленных реле (12 x реле 220В / 7А)	1-2 шт.	5940
		3-9 шт.	4850
		10-24 шт.	4750
		> 24 шт.	4550

	<b>Laurent-128</b>  Специализированный модуль сетевого реле с Ethernet интерфейсом с расширенным количеством установленных реле (28 x реле 220В / 7А)	1-2 шт.	6950
		> 2 шт.	6750
	<b>Jerome</b>  Компактный Ethernet модуль управления и контроля для встраивания в другие системы и приложения.	1-2 шт.	3300
		3-9 шт.	2950
		10-24 шт.	2850
		> 24 шт.	2750
	<b>Ke-USB24R</b>  Простое и надежное решение для управления внешними нагрузками через шину USB (4 x реле 220 В / 7А)	1-2 шт.	3200
		3-9 шт.	2450
		10-24 шт.	2400
		> 24 шт.	2350

Фото	Модуль	Объем закупки	Цена, руб. за 1 шт.
	<b>PWR-12A</b> Сетевой источник питания с выходным напряжением 12 В / 1 А	1-50 шт.	1250
		> 50 шт.	1150
	<b>KTS-18B20</b> Простой и надежный цифровой датчик температуры построенный на основе микросхемы Dallas DS18B20.	1-30 шт.	450
		> 30 шт.	430
	<b>KBox-100</b> Пластиковый вместительный защищенный корпус для установки плат класса Laurent (Laurent-2, Laurent-112, Laurent-5) с гермовводами для подвода проводников к клеммам плат.	1-2 шт.	2350
		3-99 шт.	1850
		> 99 шт.	1750
	<b>Gerkon-102</b> Герконовый датчик обнаружения факта открытия / закрытия (дверь, окно и т.д.) на охраняемом объекте.	1-25 шт.	175
		> 25 шт.	150
	<b>KCZ-20</b> Датчик для измерения величины протекающего постоянного или переменного тока до 20 А на основе эффекта Холла.	1-25 шт.	700
		> 25 шт.	600

	<b>KG25</b> Простая штыревая GSM антенна для мест с уверенным приемом сигнала сети GSM. Компактный форм-фактор, SMA разъем для подключения.	1-25 шт.	350
		> 25 шт.	340
	<b>KG-50-3</b> Штыревая GSM антенна на магнитном основании с кабелем длиной 3 метра. SMA разъем для подключения.	1-25 шт.	500
		> 25 шт.	450



© 2021 **KERNELCHIP** Компоненты и модули для управления, мониторинга и автоматизации

Россия, Москва  
<http://www.kernelchip.ru>